



Výzva na predloženie ponuky

Obec Sol', ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky stavebné práce pre projekt **„Revitalizácia športoviska v obci Sol'“**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Sol'
Sídlo:	Sol' 161, 094 35 Sol'
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Berta
IČO:	00332861
DIČ:	2020630513
IČ DPH:	nie je platca DPH
Tel.:	057/4496423
Fax:	-
E-mail:	ocu.sol@slovanet.sk
Internetová stránka:	www.obecsol.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu.:	SK02 0200 0000 0000 22425632

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Sol', Obecný úrad, Sol' 161, 094 35 Sol'

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Sukovská, 057/4496423

4. Predmet obstarávania:

Stavebné práce pre projekt **„Revitalizácia športoviska v obci Sol'“**

5. Druh zákazky: Stavebné práce

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je revitalizácia športovísk nachádzajúcich sa v areáli športoviska základnej školy v obci Sol'. Revitalizáciou vzniknú športoviska na ktorých bude možné prevádzkovať športové aktivity, ako napríklad atletika, volejbal, minifutbal, basketbal, tenis, skok do diaľky a taktiež bezbariérový workout.

Revitalizácia športoviska pozostáva zo štyroch stavebných objektov:

SO-01 – Atletická dráha

SO-02 – Multifunkčné ihrisko

SO-03 – Tenisové kurty

SO-04 – Bezbariérové workoutové ihrisko

SO-01 – Atletická dráha

Základný parameter atletickej dráhy v tvare oválu s 3 bežeckými dráhami je 200 m podľa IAAF. Jej súčasťou je aj bežecká rovinka so 4 bežeckými dráhami pre beh na 60 m. Pôdorysne je atletická dráha vymedzená betónovými obrubníkmi 1000 x 200 x 50 mm ukladateľmi do lôžka z betónu. Medzi obrubníky sa následne zhotovia konštrukčné vrstvy z kamenív príslušných frakcií a hrúbok – **podkladové vrstvy**:

- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 150 mm;
- Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 100 mm;
- Geotextília polypropylénová TATRATX GTX N PP 300;
- Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm, vrstva hr. 40 mm;
- Podklad odpružený SBR zmiešaný s kamenivom, hr. 35 mm;
- Penetrácia pre športový povrch z gumoasfaltu;
- SBR GRANULÁT hr. 10 mm A EPDM striekaný, hr. 3 mm, červenej farby v dvoch vrstvách.

Finálny povrch atletickej dráhy bude mať dostredný spád 0,5 %. V záverečnej fáze bude zrealizované čiarovanie jednotlivých dráh pomocou PU farby.

Súčasťou atletickej dráhy je pieskové doskočisko pre skok do diaľky. Ako rozbehová trať pre skok do diaľky bude slúžiť rovná časť bežeckého oválu. Pre doskok bude vybudované pieskové doskočisko, pred ktorým bude umiestnená odrazová doska. Piesková plocha doskočiska bude olemovaná gumovými okrajovými obrubníkmi 980 x 200 x 50 mm osadenými do lôžka z betónu C16/20. Výplň doskočiska bude tvoriť násyp z jemného kremičitého piesku, dekoratívnej bielej farby. Pod ním bude uložená netkaná separačná geotextília určená pre daný účel.

SO-02 – Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko je navrhované vo vnútornej časti atletickej dráhy. Rozmery ihriska 18 m x 33 m. Na hracej ploche multifunkčného ihriska je navrhnuté umiestnenie ihrísk: volejbalové, basketbalové, minifutbalové a tenisový kurt. Rozmery volejbalového ihriska 18 x 9 m sú navrhnuté podľa požiadaviek FIVB a rozmery tenisového kurta 23,77 x 10,97 m sú navrhnuté podľa požiadaviek ITF. Basketbalové a minifutbalové ihrisko je navrhnuté na účely rekreačného športu. Pôdorysne je multifunkčné ihrisko vymedzené betónovými obrubníkmi 1000 x 200 x 50 mm ukladateľmi do lôžka z betónu.

Priestor multifunkčného ihriska bude ohraničený preglejkovými mantinelmi výšky 1,25 m a ochrannou sieťou výšky 2,75 m. Základové pätky pre mantinel šírky 400 x 400 mm a výšky 600 mm sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť. Konštrukčný systém mantinelu sa bude skladať z oceľových stĺpikov 80 x 80 x 3 mm kotvených pomocou kotevných trojuholníkov do kotevných platní rozmeru 250 x 250 mm osadených počas betonáže do základových pätiiek.

V mieste vstupov budú jednokrídlové bránky s pevnými mantinelmi výšky 1250 mm. Ako výplň oplatenia je navrhovaná polypropylénová sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výška 2,75 m nad mantinelom. Sieť nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom.

Podkladové vrstvy multifunkčného ihriska:

- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm, hr. 150 mm;
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm, hr. 100 mm;
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm, hr. 40 mm;
- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5 %.

Povrchová úprava multifunkčného ihriska bude realizovaná umelou, multifunkčnou trávou výšky 18 mm, s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Minimálne požiadavky na umelý trávnik sú uvedené v *Prílohe č. 1 – Projektová dokumentácia*.

Multifunkčné ihrisko bude osvetlené reflektormi umiestnenými na rohových oceľových stĺpikoch. Podkladová plocha ihriska bude odvodnená podľa výkresu projektovej dokumentácie *D-02 Pôdorys odvodnenia* prostredníctvom drenážneho a zberného potrubia. Drenážne rúry DN 100 a DN 150 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 400 mm od úrovne dna stavebnej pláne. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min. 600 mm od hornej hrany upraveného terénu. Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplaviteľných častíc.

Súčasťou stavby sú zariadenie predmety a vybavenie ihrísk – minifutbalové bránky s vnútornými rozmermi 4 x 2 x 1 m, basketbalové koše s basketbalovou doskou s rozmermi 0,9 x 1,2 m, volejbalová sieť, tenisová sieť.

SO-03 – Tenisové kurty

Zastavaná plocha pre výstavbu dvoch tenisových kurtov s rozmermi 23,77 m x 10,97 m je 1694,49 m². V rámci projektu sa bude výstavba tenisových kurtov realizovať len v rozsahu zemných prác, prípravných elektromontážnych prác pre umelé osvetlenie tenisových kurtov a prípravy podkladovej plochy. Projekt nerieši kompletnú výstavbu tenisových kurtov.

Zemné práce spočívajú vo výkopových prácach pre prípravu podkladovej plochy.

Podkladová plocha bude pozostávať z dvoch vrstiev:

- Podkladová vrstva z hrubého kameniva fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 150 mm;
- Podkladová vrstva z hrubého kameniva fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 100 mm;
- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%.

SO-04 – Bezbariérové workoutové ihrisko

Bezbariérové workoutové ihrisko sa bude nachádzať vo vnútornej časti atletickej dráhy. Základové pätky pre stĺpy workoutových prvkov sú navrhované z prostého betónu, šírka 400 x 400 mm, výška 600 mm. Do základových pätiiek budú osadené PVC rúry ø 200 mm potrebnej dĺžky, do ktorých budú následne osadené prvky vybavenia ihriska.

Podkladové vrstvy podložia budú z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva:

- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm, hr. 150 mm;
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm, hr. 100 mm;
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm, hr. 40 mm;
- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%.

Povrchová úprava bezbariérového workoutového ihriska bude realizovaná umelou trávou výšky 20 mm, s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Minimálne požiadavky na umelý trávnik sú uvedené v *Prílohe č. 1 – Projektová dokumentácia*.

Prvky bezbariérového workoutového ihriska:

- **Zariadenie č. 1** - na precvičenie horných a dolných končatín ako trenažér chôdze. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3800 mm.

- **Zariadenie č. 2** - na precvičenie horných končatín, chrbta, ramien a brušných svalov. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5000 x 3800 mm.
- **Zariadenie č. 3** - na precvičenie svalov a kĺbov horných končatín od ramien, cez lakty až po zápästie. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4100 x 3400 mm.
- **Zariadenie č. 4** - na precvičenie horných a dolných končatín ako trénažér chôdze. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3800 mm.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 177 590,00,- EUR bez DPH

10. Miesto dodania predmetu zákazky: obec Sol', pozemky registra „C“, parc. číslo 1037, 1038, 1039 k. ú. Sol'

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6-tich mesiacov od termínu určeného objednávatelom

12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy

13. Financovanie predmetu zákazky: z príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 a z vlastných zdrojov.

14. Lehota na predloženie ponuky: 14.04.2021 do 12.00 hod.

15. Spôsob predloženia ponuky:

- elektronicky na e-mailovú adresu: ocu.sol@slovanet.sk, do predmetu e-mailu uviesť „**Cenová ponuka**“, alebo
- osobne na Obecnom úrade v Soli v zapečatenej obálke s výrazným označením: „**Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ**“, alebo
- poštou na adresu: **Obec Sol', Obecný úrad Sol' č. 161, 094 35 Sol'** v zapečatenej obálke s výrazným označením: „**Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ**“.

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Sol'.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena v EUR s DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH;
- výška a sadzba DPH;
- celková navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka nie je rozdelená na časti.

17. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala:

1. Cenovú ponuku – ocenený Výkaz výmer (**Príloha č. 2**) – **pečiatka a podpis**.
2. Návrh na plnenie kritérií (**Príloha č. 3**) predmet zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, návrh zmluvnej ceny vrátane DPH, identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu, **pečiatka a podpis**.
3. Podmienky účasti uchádzačov:
 - a) Uchádzač musí mať **oprávnenie na predmet podnikania** na daný predmet zákazky. Túto oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe;
 - b) V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR.

Podmienky účasti uvedené v bode a) a b) môže uchádzač preukázať vyplneným **Čestným vyhlásením**, ktoré tvorí **Prílohu č. 4** tejto výzvy.

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.

18. Otváranie ponúk: 15.04.2021 o 09.00 hod. na obecnom úrade v Soli

19. Vyhodnotenie ponúk: neverejné

20. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Monika Sukovská, č. t. 057/4496423

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk, nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky;
- Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná;
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou;
- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a uvedie dôvody neprijatia ich ponuky;

- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní;
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, nebudú zodpovedať požiadavkám stanoveným verejným obstarávateľom, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa;
- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, za účelom získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy verejného obstarávateľa alebo telefonicky. Vykonanie obhliadky nie je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);
- Ocenený *Výkaz výmer* v elektronickej forme;
- Návrh *Zmluvy o dielo*.

V Soli, dňa 31.03.2021



.....
Ing. Jozef Berta, starosta obce

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie